

## IVSI iesnieguma primārās pārbaudes forma

### Pārbaudes forma ieceres atbilstības izvērtēšanai IVSI veikšanai

IVSI ir uzsākams, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka darbība atbilst visiem tabulā norādītajiem kritērijiem

Kritērijs	Datu avots pārbaudei	Atzīme par kritērija izpildi
<b>Darbība raksturojums</b>		
Vēja elektrostaciju parka kopējā jauda ir vismaz 50 megavati	Ierosinātāja iesniegumā norādītā informācija	
Nepieciešamās infrastruktūras būvniecībai paredzētās gaisvadu augstsprieguma elektrolīnijas spriegums ir vienāds vai lielāks par 220 kilovoltiem un tās garums nepārsniedz 15 kilometrus	Ierosinātāja iesniegumā norādītā informācija	
<b>Novietojuma kritēriji</b>		
Plānota ārpus pilsētām un ciemiem	Valsts zemes dienesta tīmekļvietne <a href="https://www.kadastrs.lv/">https://www.kadastrs.lv/</a>	
Plānota vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajā rūpnieciskās apbūves teritorijā, tehniskās apbūves teritorijā, lauksaimniecības teritorijā, uz mežu zemēm	Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskā daļa – pašvaldību mājaslapas vai Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma <a href="https://tapis.gov.lv/">https://tapis.gov.lv/</a>	
Attālums no dzīvojamām un publiskām ēkām līdz tuvākās plānotās vēja elektrostacijas un vēja parka robežai ir vismaz 800 metri	Valsts zemes dienesta tematiskā karte: Ēkas galvenais lietošanas veids. Valsts zemes dienesta tīmekļvietne <a href="https://www.kadastrs.lv/">https://www.kadastrs.lv/</a>	
Plānota ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, kurā vēja elektrostaciju un tām nepieciešamās infrastruktūras būvniecība ir pieļaujama Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos noteiktajā kārtībā	Dabas datu sistēma OZOLS un MK 19/04/2011 noteikumi Nr. 303 "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"	
Plānota ārpus Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām	Dabas datu sistēma OZOLS	

Plānota ārpus mikroliegumiem	Dabas datu sistēma OZOLS	
Plānota ārpus divus kilometrus platām buferjoslām ap Natura 2000 teritorijām	Dabas datu sistēma OZOLS	
Plānota ārpus divus kilometrus platām buferjoslām ap putnu sugu aizsardzībai noteiktiem mikroliegumiem	Dabas datu sistēma OZOLS	
Plānota ārpus dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" reģistrētajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm (atbilstoši sistēmā pieejamajai informācijai uz brīdi, kad vēja elektrostaciju būvniecība pieteikta Valsts vides dienestā)	Dabas datu sistēma OZOLS	
Plānota ārpus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas	Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskā daļa – pašvaldību mājaslapas vai Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma <a href="https://tapis.gov.lv/">https://tapis.gov.lv/</a>	
Plānota ārpus virszemes ūdensobjektu aizsargjoslām	Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskā daļa – pašvaldību mājaslapas vai Aprūtināto teritoriju informācijas sistēma (turpmāk – ATIS)	
Plānota ārpus aizsargjoslām (aizsardzības zonām) ap kultūras pieminekļiem	Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskā daļa – pašvaldību mājaslapas vai Aprūtināto teritoriju informācijas sistēma (turpmāk – ATIS)	

### Pārbaudes forma iesniegtās dokumentācijas pietiekamības izvērtēšanai

*Forma ir izmantojama iesniegtās dokumentācijas primārajai pārbaudei, neveicot informācijas pietiekamības izvērtējumu pēc būtības.*

Iesniedzamie dokumenti	Atzīme par informācijas iesniegšanu
<b>Obligāti iesniedzamie dokumenti (minimālās prasības)</b>	
Iesniegums, kura saturu vispārīgi nosaka 2015. gada 27. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai" 2. punkts	

Zemes robežu plāna kopija, kurā attēlota paredzētās darbības norises vieta, vai teritorijas karte mērogā 1:10000 vai citā atbilstošā mērogā, kurā uzskatāmi attēlota paredzētās darbības norises vieta (ja iespējams, arī elektroniski)	
Būvniecības ieceres dokumentācija, kurā norādīts plānotās būves novietojums, būves apjoms un būves lietošanas veids.	
Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta biotopu eksperta/u sniegtais atzinums par vēja elektrostaciju un saistītās infrastruktūras ietekmi uz dabas vērtībām	
Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta putnu sugu eksperta/u sniegtais atzinums par vēja elektrostaciju un saistītās infrastruktūras ietekmi uz dabas vērtībām	
Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētu sīkspārņu sugu eksperta/u sniegtais atzinums par vēja elektrostaciju un saistītās infrastruktūras ietekmi uz dabas vērtībām	
Trokšņu novērtējums, tajā skaitā zemas frekvences troksnim	
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" saskaņojums vēja elektrostaciju un tām nepieciešamās infrastruktūras būvniecībai	
Speciālistu sarakstu (norādot izglītību), kuri sagatavojuši attiecīgo paredzētās darbības ietekmju vērtējumu (gaisa kvalitāte, vides troksnis, kultūrvēstures eksperts, ainavu eksperts, mirgošanas ietekmes un ietekmes uz sakaru sistēmām novērtējums, vides risku novērtējums). Ja speciālisti ir sagatavojuši atzinumus, tos pievieno iesniegumam.	
<b>Citi iesniedzami dokumenti/sadaļas</b>	
Informācija par kultūrvēsturiskajām vērtībām ar vēja parka būvniecību saistītajā teritorijā un tās tuvumā (vai atbilstošas jomas speciālista atzinums)	
Mirgošanas efekta ietekmes laika aprēķini un plāns mirgošanas efekta ietekmes laika mazināšanai, ja tāds nepieciešams rekomendēto robežvērtību sasniegšanai (vai atbilstošas jomas speciālista atzinums).	
Vides riska un avāriju situāciju izvērtējums un pasākumu plāns vides riska samazināšanai, ja tāds nepieciešams publiskās infrastruktūras aizsardzībai (vai atbilstošas jomas speciālista atzinums).	
Ietekmes izvērtējumu uz gaisa satiksmes uzraudzības iekārtām, meteoroloģisko apstākļu novērošanai izmantotajiem radariem, radio un telekomunikāciju sakaru iekārtām (vai atbilstošas jomas speciālista atzinums).	
Informācija par teritorijām, kurām noteikts aizsardzības statuss ainavas saudzēšanai, vēja parka teritorijā vai tā apkārtnē - 15 km buferzonā ap vēja parku (vai atbilstošas jomas speciālista atzinums).	
Būvdarbu ietekmes izvērtējums uz gaisa kvalitāti (vai atbilstošas jomas speciālista atzinums).	

**Pārbaudes forma Konsultāciju veikšanai ar citām institūcijām**

<b>Konsultācijas ar citām institūcijām (Institūcijas viedokli sniedz septiņu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas), ja paredzētās darbības ierosinātājs nav pievienojis institūciju viedokli iesniegumam</b>	<b>Viedoklis pieprasīts</b>	<b>Atzinums vai viedoklis saņemts</b>
Dabas aizsardzības pārvaldes (visos gadījumos, t.sk. ja vēja parks nozīmīgi var ietekmēt īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas veidotas ainavu aizsargāšanai)		
Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde (visos gadījumos, t.sk. ja vēja parks var nozīmīgi ietekmēt ainavu valsts aizsargājama kultūras pieminekļa apkārtnē)		
Plānošanas reģiona administrāciju, ja vēja parks var nozīmīgi ietekmēt plānošanas reģiona noteiktu saudzējamu, ainaviski vērtīgu teritoriju		
Vietējo pašvaldību, ja vēja parks var nozīmīgi ietekmēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktu saudzējamu, ainaviski vērtīgu teritoriju		
Civilās aviācijas aģentūra		
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, ja vēja parks atrodas tuvāk nekā 75 km attālumā no meteoroloģiskā radara lidostā "Rīga"		
Nacionālie bruņotie spēki		
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs		